

Паспорт безопасности

(антитеррористической защищенности)

ГПОУ «Забайкальский государственный колледж»

ДСП

(пометка или гриф)

Экз. № 1

1 - корпус

Срок действия паспорта
до «10» мая 2020г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Министра образования, науки и молодежной
политики по Забайкальскому краю)

С.С.Егоров

(подпись)

10 мая 2020г.
(дата)

СОГЛАСОВАНО

Начальник УФСБ России
по Забайкальскому краю,
генерал-майор
(руководитель территориального органа
безопасности)



В.В.Кондратенко
(ф. и. о.)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного
управления МЧС России
по Забайкальскому
краю, полковник
внутренней службы
(руководитель территориального органа
МЧС России)



Н.А.Басов
(ф. и. о.)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления
Росгвардии по
Забайкальскому краю,
полковник полиции
(руководитель территориального органа
Росгвардии или подразделения
вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской
Федерации)



О.В.Пугачев
(ф. и. о.)

«06» 05 2020 г.

«24» 05 2020 г.

«02» 07 2020 г.

Паспорт безопасности

Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Забайкальский государственный колледж»

(наименование объекта (территории))

г. Чита-23 улица Юбилейная – 1.

(наименование населенного пункта)

2020г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского
края, г. Чита ул. Амурская – 106, 28-52-19

minobrzk@yandex.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации),
являющегося правообладателем объекта (территории))

672023 г. Чита ул. Юбилейная д. 1, телефон директора 39-26-60, телефон
(факс) (3022) 39-26-60; охрана (1 корпус) 39-26-94; проходная 39-25-31
электр. почта Chgppk@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Образовательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации),

3 категория

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь колледжа (1 корпус) – 1743,2м², протяженность
периметра - 1 корпус – 382м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)
Юбилейная - 1, площадь – 9410 м², № 75 АА 362527 от 26.03.2012года.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным
участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их
выдачи)

Любин Иван Николаевич – директор колледжа, телефон 39-26-60; моб.

8 914 471 – 70 – 99; факс (3022) 39-26-60; электр. почта Chgppk@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство
деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон,
адрес электронной почты)

Томских Андрей Александрович 28-52-19 minobrzk@yandex.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта
(территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1 Режим работы объекта (территории)

1 смена – с 08:00 до 17:00

(в том числе продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2 Общее количество работников объекта (территории) 105

(человек)

3 Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 406

(человек)

4 Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1

(человек)

5 Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) - отсутствуют

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещение) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории) (при наличии)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь кв. метров	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	ТП - 523	0	2/2 м	Закладка взрывного устройства поджог.	Пожар, отключение от электроснабжения, нарушение нормального функционирования объекта.

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территории)

окна 1 этажа, через ограждение территории.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта
самодельные взрывные устройства.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

Захват заложников, закладывание самодельных взрывных устройств.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся на объекте (территории) и иных лиц, наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Разрушение здания - 1743,2м²

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
	702	Разрушения здания, выход из строя отопления, электроснабжения.	1 корпус: Здание – 4414672,24 руб. Основные средства – 8614786,44 руб. Материальные ценности – 553730,23 руб.

VI Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1 Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) -

Росгвардия договор № 193 – 19/ТС; от 09.01.2020г., сторож-вахтер, Наличие номеров телефонной связи с – территориальным органом МЧС, территориальным органом безопасности (ФСБ), отделом полиции по Черновскому району.

2 Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта – инженерно-технические средства:

Видеокамеры - уличная цилиндрическая HDCVI 720 P.

Видеокамера (Купольная пластиковая 4 в 1 видеокамера 720P).

Обзор охвата:

Камера № 1 – Коридор, 1 корпус, 1 этаж, правое крыло

Камера № 2 – Коридор, 1 корпус, 2 этаж, правое крыло

Камера № 3 – Коридор, 1 корпус, 2 этаж, левое крыло

Камера № 4 – Вход/выход, 1 корпус, левая сторона

Камера № 5 – Главный вход/выход, 1 корпус

Камера № 6 – Вход/выход, 1 корпус, правая сторона

Камера № 7 – Тыльная сторона территории колледжа

Камера № 8 – Территория перед лабораторией по техническому обслуживанию автотранспорта

Камера № 9 – Запасный выход, 1 корпус

Камера № 10 – Тыльная сторона территории колледжа

Камера № 11 – Левая сторона здания 1 корпуса

Камера № 12 – Тыльная сторона колледжа

Камера № 13 – Территория между сторожкой и 2 корпусом

Камера № 14 – Территория перед гаражами;

Ручной металлоискатель -

- 1 шт. Метало детектор МД – 3003 В1.

VII Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1 Меры по инженерно-технической, защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения

- системой речевого оповещения прибором «РОКОТ», световые указатели «ВЫХОД»

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи

- электрическая подстанция бензиновая – 8,5 квт; теплоснабжения - отсутствует, водоснабжения - отсутствует, системы связи – стационарный телефон.

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)

(марка, количество)

оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты – территория и помещение колледжа оснащены системой видеонаблюдения, помещения информационного центра и бухгалтерии оснащены охранной сигнализацией.

система видеонаблюдения:

Камера № 1 – Коридор, 1 корпус, 1 этаж, правое крыло

Камера № 2 – Коридор, 1 корпус, 2 этаж, правое крыло

Камера № 3 – Коридор, 1 корпус, 2 этаж, левое крыло

Камера № 4 – Вход/выход, 1 корпус, левая сторона

Камера № 5 – Главный вход/выход, 1 корпус

Камера № 6 – Вход/выход, 1 корпус, правая сторона

Камера № 7 – Тыльная сторона территории колледжа

Камера № 8 – Территория перед лабораторией по техническому обслуживанию автотранспорта

Камера № 9 – Запасный выход, 1 корпус

Камера № 10 – Тыльная сторона территории колледжа

Камера № 11 – Левая сторона здания 1 корпуса

Камера № 12 – Тыльная сторона колледжа

Камера № 13 – Территория между сторожкой и 2 корпусом

Камера № 14 – Территория перед гаражами
(наличие, марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей

- 1 шт. Метало детектор МД – 3003 В1.

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) -

прожекторы закрытого типа, основное охранное освещение территории колледжа и периметра – 7 шт., прожектор 100W, РКУ 02 – 125 – 003 У1

(наличие, марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения – 14 шт.

Видеокамера уличная цилиндрическая HDCVI 720 P.

Видеокамера (Купольная пластиковая 4 в 1 видеокамера 720P.

(наличие, марка, количество)

2 Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно- пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) контрольно-пропускной пункт - 1, въездные-выездные металлические ворота в количестве – 2 шт.

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) эвакуационных выходов – 4; въездные – выездные металлические ворота – 2шт, металлическая калитка – 1 шт.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска – отсутствует.

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) сторож – вахтер; укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) 12 человек – 11,5%, согласно приказу №82-п, от 16.09.2017г.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек)

3 Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности - пожарная декларация регистрационный номер № 76-401-380-ГО-02260 от 05.03.2015г., зарегистрировано отделом государственного пожарного надзора г.Читы.

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода – ПК – 50, 2 штуки.

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения – отсутствует.

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре - ГПОУ «Забайкальский государственный колледж» оборудован системой речевого оповещения прибором «РОКОТ», световые указатели «ВЫХОД» в количестве: 1 корпус - 3 шт.

установлены над основным и запасным выходами, развешаны эвакуационные знаки, указывающие направление движения в случае эвакуации

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) – имеются – ОУ-4; ОУ-6.

VIII. Выводы и рекомендации.

Выводы и предложения межведомственной комиссии:

1.1 По результатам обследования:

ГПОУ «Забайкальский государственный колледж» - 1 корпус:

(наименование объекта)

Присвоена 3 (третья) категория.

1.2 Межведомственная комиссия считает:

А)

(существующая система охраны/защиты и безопасности объекта позволяет/не позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность)

Не позволяет обеспечить безопасность.

Б)

(требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются/не выполняются)

Выполняются.

В)

(силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите объекта достаточны/не достаточны)

Не достаточны.

Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

А) оснащение объектов (территорий) дополнительными системами видеонаблюдения, охранной сигнализации;

Б) обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.

В) оборудование на 1 этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

Г) оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий) контрольно-пропускными пунктами (постами охраны);

Д) оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями.

IX Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

105 человек

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

отсутствует

(наличие локальных зон безопасности)

нет

(другие сведения)

Приложения:

1 План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).

2 План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3 Акт обследования и категорирования объекта (территории).

4 Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

Директор ГПОУ «Забайкальский государственный колледж»

Любин Иван Николаевич



(подпись)

И.Н. Любин

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован «10» апреля 2020 г.

Причина актуализации:

Постановление Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края от 26 сентября 2019г. № 960.

Для служебного пользования

Экз. № ___

«Утверждаю»

Заместитель министра по вопросам
профессионального образования и науки

Председатель комиссии
по обследованию и категорированию
государственных организаций, находящихся
в ведении Министерства образования, науки
и молодежной политики Забайкальского края

Е.С. Егоров

«17» *август* 2020г.

1 корпус



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ

(для объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации)

Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Забайкальский государственный колледж» (ГПОУ «Забайкальский
государственный колледж»)

**Состав межведомственной комиссии по обследованию и
категорированию объектов:**

1. Председатель комиссии – заместитель министра по вопросам профессионального образования и науки Е.С.Егоров;
2. Секретарь комиссии – главный специалист отдела организации инвестиционно-ресурсной деятельности и размещения государственного заказа Минобразования Забайкальского края Антонов С.В.
3. Додонов И.Е. – сотрудник УФСБ России по Забайкальскому краю.
4. Ермолаева Я.В. - сотрудник ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
5. Носков А.А. – сотрудник территориального подразделения управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Забайкальскому краю.
6. Любин И.Н. – руководитель образовательной организации.

Основание:

Постановление Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности

Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края от 26 сентября 2019 г. № 960.

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объектов в период с 14. 01. 2020 г. по 17. 01. 2020 г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте:

1.1 Адрес места расположения объекта

672023, Забайкальский край, г. Чита-23, ул. Юбилейная, 1.

1.2 Информация о собственнике / правообладателе объекта

Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края

Директор ГПОУ «Забайкальский государственный колледж», Любин Иван Николаевич, 8 (3022) 39-26-60

1.3 Краткая характеристика объекта:

Материал, из которого построено здание:

Наружные стены выполнены из силикатного кирпича. Внутренние стены – из силикатных кирпичей с известково-песочной штукатуркой. Перекрытия – деревянные. Перегородки – кирпичные. Лестницы – железобетонные с металлическими перилами. Кровля - шиферная.

Наличие спортивных сооружений – спортивные сооружения отсутствуют. Актальный зал – имеется.

Наличие мастерских – столярная мастерская, токарный цех, лаборатории тракторов и автомобилей, лаборатория по техническому обслуживанию автотранспорта, наличие складов – есть, наличие буфета – есть, наличие гаража – имеется.

1.4 Основное функциональное назначение объекта:

Образовательная деятельность.

1.5 Режим работы (функционирования) объекта:

1 смена – с 08:00 до 17:00

1.6 Занимаемая площадь / протяженность периметра:

Общая площадь колледжа (1 корпус) – 1743,2м² – протяженность периметра 382 метра.

1.7 Прилегающие и близлежащие объекты колледжа:

1 Комитет образования администрации городского округа «город Чита» муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, средняя общеобразовательная школа № 51– юго-восток;

2 Забайкальский аграрный институт – филиал ФГОУ ВПО «Иркутская государственная сельскохозяйственная академия»

3 Комитет культуры администрации городского округа «город Чита» муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования, детская школа искусств № 6 – северо-запад;

4 Частный сектор – северо-восток.

1.8 Наличие рядом с объектом критических элементов и потенциально опасных участков:

ТП-523 - на расстоянии с северной стороны – 300 метров.

1.9 Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей:

406 человек.

Раздел 2. Организация охраны объекта техническими средствами:

2.1 Система (системы) видеонаблюдения:

Видеокамера уличная цилиндрическая HDCVI 720 P.

Видеокамера (Купольная пластиковая 4 в 1 видеокамера 720P)

2.1.1 Информация о собственнике системы видеонаблюдения:

(наименование организации, наименование обслуживающей организации)

ГПОУ «Забайкальский государственный колледж»

Договор № СС 02 – 20 от 17.02.2020г.

2.1.2 Количество видеокамер:

1 корпус -16 шт – в исправном состоянии.

2.1.3 Видеоизображение в онлайн-режиме выводится:

(наименование подразделения внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

Выводится на монитор компьютера, на пост охраны.

2.1.4 Хранение видеoinформации:

(осуществляется/не осуществляется)

Осуществляется.

2.1.5 Срок хранения информации составляет
30 суток.

2.1.6 Зона охвата видеонаблюдения:

- Камера № 1 – Коридор, 1 корпус, 1 этаж, правое крыло
- Камера № 2 – Коридор, 1 корпус, 2 этаж, правое крыло
- Камера № 3 – Коридор, 1 корпус, 2 этаж, левое крыло
- Камера № 4 – Вход/выход, 1 корпус, левая сторона
- Камера № 5 – Главный вход/выход, 1 корпус
- Камера № 6 – Вход/выход, 1 корпус, правая сторона
- Камера № 7 – Вход, 2 корпус, 1 этаж
- Камера № 8 – Тыльная сторона территории колледжа
- Камера № 9 – Территория перед лабораторией по техническому обслуживанию автотранспорта
- Камера № 10 – Запасный выход, 1 корпус
- Камера № 11 – Тыльная сторона территории колледжа
- Камера № 12 – Левая сторона здания 1 корпуса
- Камера № 13 – Коридор, 2 корпус, 2 этаж
- Камера № 14 – Тыльная сторона колледжа
- Камера № 15 – Территория между сторожкой и 2 корпусом
- Камера № 16 – Территория перед гаражами

2.2 Система оповещения и эвакуации:

Имеется

2.2.1 Краткая характеристика:

ГПОУ «Забайкальский государственный колледж» оборудован системой речевого оповещения прибором «РОКОТ», световые указатели «ВЫХОД» в количестве:

1 корпус - 2 шт

Установлены 1 этаж коридор, 2 этаж коридор, развешаны эвакуационные знаки, указывающие направление движения в случае эвакуации

2.3 Система освещения:

Имеется

2.3.1 Краткая характеристика

Наружное освещение – светодиодное, внутреннее – светодиодное, распределительный щит расположен на 1 этаже, главный распределительный щит расположен на территории колледжа – 200 м от 1 корпуса.

2.3.2 Достаточность освещения:

Достаточное.

2.4 Система экстренного вызова полиции:

Имеется.

2.4.1 Система экстренного вызова полиции:

Имеется.

2.4.2 Количество кнопок экстренного вызова полиции:

Имеется в количестве – 3 штуки; Росгвардия.

2.5 Тревожно-вызывная сигнализации:

Отсутствует.

2.5.1 Тревожно-вызывная сигнализации:

(находится в рабочем/не рабочем состоянии)

Отсутствует.

2.5.2 Количество кнопок/брелков, инициирующих сигнал тревоги:

Отсутствует.

2.5.3 Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного:

(наименование подразделения внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

ПЦО ОВО по г. Чите. № 193-19/ТС от 02.09.2019г.

2.5.4 Техническое обслуживание средств сигнализации

осуществляется:

ГПОУ «Забайкальский государственный колледж»

2.6 Охранная сигнализация:

Отсутствует.

2.6.1 Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного:

(наименование подразделения внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.6.2 Техническое обслуживание средств сигнализации

осуществляется:

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.7 Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

2.7.1 Наличие автоматической пожарной сигнализации:

(имеется/отсутствует, характеристика)

Имеется

2.7.2 Наличие системы внутреннего противопожарного водопровода:

(требуется/не требуется, имеется/отсутствует, характеристика)

Имеется, 1 корпус – 2 шт – пожарный кран и рукав.

2.7.3 Наличие автоматической системы пожаротушения:

(требуется/не требуется, имеется/отсутствует, тип, марка)

Отсутствует

2.7.4 Наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре:

(имеется/отсутствует, тип, марка)

Имеется система речевого оповещения «Рокот»

2.7.5 Наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей):

(имеются/отсутствуют, тип, марка)

Имеются – ОУ- 4; ОУ- 6.

2.8 Средства телефонной связи:

(имеются/отсутствуют)

Имеется

2.8.1 Количество телефонов с функцией автоматического определения номера:

0

2.9 Средства радиосвязи:

(имеются/отсутствуют, не требуется)

Отсутствует

2.10 Ограждение объекта:

(имеется/отсутствует/не требуется)

1 корпус – имеется, железобетонное.

2.10.1 Общая протяженность периметра:

1 корпус – 382 м

2.10.2 Краткая характеристика и состояние ограждения:

(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д)

1 корпус – Северо-восточная сторона имеется железобетонное 2 м глухое ограждение, Юго-западная сторона имеется металлическая решетка – 2 м, Въездные ворота – металлическая решетка - 4 м, входная калитка металлическая решетка – ширина 2 м, высота 2 м.

2.11 Наличие иных инженерно-технических средств охраны:

Металлические ворота, калитки – имеют висячие замки, решетки на всех окнах 1 этажа. СКУД (система контроля управления доступом)
Турникет Т9М1-IP; группа YXL 4,2 ГОСТ 15150-69.

Раздел 3. Организация физической охраны объекта:

3.1 Физическая охрана объекта:

(осуществляется/не осуществляется, не требуется)

Осуществляется

3.1.1 Физическая охрана осуществляется:

(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем-вахтером и т. д.)

Сторож-вахтер.

3.1.2 Режим осуществления физической охраны:

(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

Круглосуточно

3.1.3 Пропускной режим:

(обеспечивается / не обеспечивается)

Обеспечивается.

3.1.4 Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт):

(по штату / фактическое)

1 корпус – 1 контрольно-пропускной пункт

3.1.5 Средний возраст сотрудников охраны:

54 года

3.1.6 Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиях в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций:

(проводится/не проводится)

Проводится

3.2 Обеспеченность сотрудников охраны:

3.2.1 Служебным оружием и боеприпасами:

(обеспечены/вид служебного оружия/не обеспечены/не требуется)

Не требуется.

3.2.2 Специальными средствами:

(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется)

Не требуется.

3.2.3 Служебным транспортом:

(обеспечены/вид транспорта/не обеспечены/не требуется)

Не требуется.

3.2.4 Служебными собаками:

(обеспечены/не обеспечены/не требуется)

Не требуется.

3.3 Организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны объекта:

3.3.1 Основание установления физической охраны:

(№ и дата утверждения распорядительного документа об установлении охраны, наличие договора об оказании услуг по охране)

Постановление Правительства №1006 от 02.08 2019года.

Приказ № 365-А от 11 09 2019г.

3.3.2 Положение о подразделении охраны (копия, выписка):

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

Договор о материальной ответственности

Имеется.

3.3.3 План и схема охраны:

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

Имеется.

3.3.4 Схема оповещения сотрудников охраны:

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

Имеется.

3.3.5 Инструкция по организации охраны:

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

Имеется.

3.3.6 Должностная инструкция охранника:

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

Имеется.

3.3.7 Инструкция для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы совершения террористического акта:

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

Имеется.

3.3.8 Перечень телефонов оперативных и экстренных служб:

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

Имеется.

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

4.1 Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта:

Назначен

(назначено/не назначено)

Назначен начальник отдела АХД – Анатолий Кондратьевич Патраев, приказ от 10.01.2019г. № 61-п «Об ответственном за антитеррористическую защищенность»

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

4.2 Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

4.2.1 Паспорт безопасности:

(разработан (указать даты утверждения и актуализации)/подлежит разработке/необходима переработка)

Подлежит переработке.

Разработан 09.04 2018г.

4.2.2 Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

(имеются (указать дату утверждения) / подлежит разработке/необходима переработка)

Имеется 10 .01 2019 Приказ № 61-п

4.2.3 План мероприятий по обеспечению безопасности объекта

Имеется

4.2.4 Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима:

(имеется (указать его наименование, дату утверждения, №) отсутствует)

Приказ от 14.01.2019г. № 15-п «Об усилении пропускного режима»

4.2.5 Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории:

(имеется/отсутствует)

Имеется

4.2.6 Инструкции по действиям персонала объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов):

(имеется/отсутствует)

Имеется

4.2.7 Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта:

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

Имеется

4.2.8 Документы по вопросам подготовки мероприятий по минимализации и (или) ликвидации последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопасности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»:

(имеется/отсутствуют/подлежат корректировке)

Имеется – Пожарная декларация регистрационный номер № 76-401-380-ТО-02260 от 05.03.2015г., зарегистрировано отделом государственного пожарного надзора г. Читы.

4.3 Наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя объекта, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности (только для объектов 1 и 2 категорий):

(имеется/необходимо размещение)

Имеется.

4.4 Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной объекта по практической обработке действий в различных чрезвычайных ситуациях:

(проводятся/не проводятся)

Проводятся.

4.4.1 Периодичность проведения тренировок:

1 раз в 6 месяцев

4.4.2 Последнее учение (тренировка) проведено:

(дата проведения, тема учения/ тренировки)

01.10.2019г. – колледж. Учебная и пожарная тревога с эвакуацией людей.

4.4.3 Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта проведено:

(дата проведения обследования, результат)

Обследование и категорирование объекта 09.04.2018 год, результат присвоения – 1 категория.

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

5.1 Количество совершенных террористических актов на объекте:

0

5.2 Количество предотвращенных террористических актов на объекте:

0

5.3 Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта:

406

5.4 Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершения террористического акта:

1 корпус:

Здание – 4466740,06 руб.

Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии:

6.1 По результатам обследования:

(наименование объекта)

Присвоена (третья) категория.

6.2 Межведомственная комиссия считает:

А)

(существующая система охраны/защиты и безопасности объекта позволяет/не позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность)
Не позволяет обеспечить безопасность.

Б)

(требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются/не выполняются)

Выполняются.

В)


(силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите объекта достаточны/не достаточны)

Не достаточны.



Антонюв С.В.

Сотрудник УФСБ
России по Забайкальскому краю.



Додонов И.Е.

Сотрудник ГУ МЧС
России по Забайкальскому краю.



Ермолаева Я.В.

Сотрудник территориального
подразделения управления Федеральной
службы войск национальной гвардии
России по Забайкальскому краю.

14.01.2022 

Носкова А.А.

Руководитель
образовательной организации.



Любин И.Н.

Для служебного пользования с актом имеют право ознакомиться сотрудники ФСБ России, МВД России, Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по месту нахождения объекта (территории), представители правообладателя объекта, а также работники объекта.

Трошикуро-
ва
13 м. едв.
И. И. И.



Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

- организовать и обеспечить пропускной и внутриобъектовый режим. - организовать влияние, предупреждение и пресечение действий лиц, направленных на совершение террористического акта ;
- организовать обеспечение охраны объектов (территории) путем привлечения сотрудников охранных организаций и оснащения объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны – в течении 6 - месяцев;
- организовать обеспечение информационной безопасности, разработать и реализовать меры, исключающие несанкционированный доступ к информационным ресурсам объекта, разработать инструкцию по допуску к информационным источникам в течении 30 дней;
- осуществлять контроль за выполнением мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта – контроль проводится каждую неделю руководителями подразделений;
- организовать индивидуальную работу с работниками объекта по вопросам противодействия идеологии терроризма и экстремизма в образовательной и научной деятельности – проведение инструктажей 1 раз в 6 месяцев, за подписью в журнале безопасности;
- организовать периодическую проверку зданий (строений, сооружений), а также потенциально опасных участков и критических элементов объектов (территорий), систем подземных коммуникаций, стоянок автотранспорта в целях выявления признаков подготовки или совершения террористического акта – проводится 1 раз в неделю;
- исключить бесконтрольное пребывание на объектах (территориях) посторонних лиц и нахождение транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объектов (территорий) проводится ежедневно, силами охраны;
- поддерживать в исправном состоянии инженерно-технические средства и системы охраны, оснащения бесперебойной и устойчивой связью объектов (территорий) ;
- поддерживать постоянное взаимодействие с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) по вопросам противодействия терроризму и экстремизму – проведение лекций в образовательном учреждении 1 раз в месяц;
- своевременно информировать правоохранительные органы о фактах хищения и незаконном приобретении работниками объекта оружия, деталей

для изготовления самодельных взрывных устройств, а также о местах их хранения – по мере обнаружении;

- разработать порядок эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта проводится 1 раз в год;

- проводить учения, тренировки по безопасной и своевременной эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при получении информации об угрозе совершения террористического акта либо о его совершении - тренировочная эвакуация людей проводится 1 раз в год;

- обеспечить технические возможности эвакуации, а также своевременное оповещение работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о порядке беспрепятственной и безопасной эвакуации из зданий (сооружений) - имеются в наличие оборудования для эвакуации из зданий людей - ГПОУ «Забайкальский государственный колледж» оборудован системой речевого оповещения прибором «РОКОТ», световые указатели «ВЫХОД» в количестве: 1 корпус - 3 шт.

- организовать периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений – проводятся ежедневно силами охраны и сторожей;

- разместить на объектах (территориях) наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – разместить наглядные пособия в течении 30 дней;

- на главный парадный вход установить, лицензированную физическую охрану.

Промышленное
24 листов.
Смол-сбисо Обидт
Велсково 2Р. Киев-

