

Паспорт безопасности
(антитеррористической защищенности)
ГПОУ «Забайкальский государственный колледж»

ДСП
(пометка или гриф)
Экз. № 1

общежитие

Срок действия паспорта
до « 10 » мая 2020г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. министра образования, науки и молодежной
политики по Забайкальскому краю)
Е.С.Егоров



10 мая 2020 г.
(дата)

СОГЛАСОВАНО

Начальник УФСБ России
по Забайкальскому краю,
генерал-майор
(руководитель территориального органа
безопасности)



В.В.Кондратенко
(ф.и.о.)

« 06 » 05 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного
управления МЧС России
по Забайкальскому
краю, полковник
внутренней службы
(руководитель территориального органа
МЧС России)



Н.А.Басов
(ф.и.о.)

« 29 » 05 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления
Росгвардии по
Забайкальскому краю,
полковник полиции
(руководитель территориального органа
Росгвардии или подразделения
вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской
Федерации)



О.В.Пугачев
(ф.и.о.)

« 02 » 07 2020 г.

Паспорт безопасности

Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Забайкальский государственный колледж»

(наименование объекта (территории))

г. Чита-23 улица Донецкая, 20

(наименование населенного пункта)

2020г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского
края, г. Чита ул. Амурская – 106, 28-52-19

minobrzk@yandex.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес,
телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося
правообладателем объекта (территории))

672023 г. Чита ул.Донецкая, д.20 телефон директора 39-26-60, телефон
(факс) (3022) 39-26-60; охрана (вахта) 39-20-71; электр. почта
Chgppk@mail.ru

(адрес объекта (территории). телефон, факс, электронная почта)

Образовательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем
объекта (территории))

3 категория

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь общежития – 5447,9 м²

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Донецкая, д.20, площадь – 1,22 га, № 75 АА 362528 от 26.03.2012года.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным
участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их
выдачи)

Любин Иван Николаевич – директор колледжа, телефон 39-26-60; моб.

8 914 471 – 70 – 99; факс (3022) 39-26-60; электр. почта Chgppk@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство
деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон,
факс, электронная почта)

Томских Андрей Александрович 28-52-19 minobrzk@yandex.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта
(территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1 Режим работы объекта (территории)

круглосуточно

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2 Общее количество работников объекта (территории) 19

(человек)

3 Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 333

(человек)

4 Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 317

(человек)

5 Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) - отсутствуют

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещение) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
-	-	-	-	-	-

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
-	-	-	-	-	-

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территории) окна 1 этажа.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта
самодельные взрывные устройства.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

Захват заложников, закладывание самодельных взрывных устройств (краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) Разрушение здания – 5447,9 м²

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
	317	Разрушения здания, выход из строя отопления, электроснабжения.	Общезитие: Здание – 25245110,16 руб. Основные средства – 1524655,43 руб. Материальные ценности – 453421,28 руб.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1 Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) - Росгвардия договор № 193 – 19/ТС; от 09.01.2020г.,

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1 Меры по инженерно-технической, защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения - системой речевого оповещения прибором «РОКОТ», световые указатели «ВЫХОД»
(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, - электрическая подстанция бензиновая – отсутствует; теплоснабжения - отсутствует, водоснабжения - отсутствует, системы связи – стационарный телефон.
(наличие, качество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты – территория и помещение колледжа оснащены системой видеонаблюдения, помещения информационного центра и бухгалтерии оснащены охранной сигнализацией.

система видеонаблюдения:

Камера № 1 – 2 блок, 2 этаж

Камера № 2 – 2 блок, 3 этаж

Камера № 3 – 2 блок, 4 этаж

Камера № 4 – 2 блок, 5 этаж

Камера № 5 – 3 блок, 2 этаж

Камера № 6 – 3 блок, 3 этаж

Камера № 7 – 3 блок, 4 этаж

Камера № 8 – 3 блок, 5 этаж

Камера № 9 – главный вход общежития

Камера № 10 – восточная сторона общежития

Камера № 11 – запасный выход, западная сторона

Камера № 12 – западная сторона общежития

(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели - отсутствует
(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны - отсутствует
(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения – прожекторы закрытого типа, основное охранное освещение территории колледжа и периметра – 7 шт., прожектор 100W, РКУ 02 – 125 – 003 У1
(наличие, марка, количество)

2 Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей) контрольно-пропускной пункт – 1.

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей) эвакуационных выходов – 4.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска – отсутствует.

(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) 12 человек – 11,5%, согласно приказу №82-п, от 16.09.2017г. (человек, процентов)

3 Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности -пожарная декларация регистрационный номер № 76-401-380-ТО-02260 от 05.03.2015г., зарегистрировано отделом государственного пожарного надзора г.Читы.
(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода – ПК – 50, 14 штук.

(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения - огнетушитель ОУ – 8, ОП – 8, автоматическая система – отсутствует.

(тип, марка)

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей - ГПОУ «Забайкальский государственный колледж» оборудован системой речевого оповещения прибором «РОКОТ», световые указатели «ВЫХОД» в количестве: 10 шт.

установлены над основным и запасным выходами, развешаны эвакуационные знаки, указывающие направление движения в случае эвакуации

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз
отсутствует

(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации

Выводы и предложения межведомственной комиссии:

1.1 По результатам обследования:

ГПОУ «Забайкальский государственный колледж» - общежитие:

(наименование объекта)

Присвоена 3 (третья) категория.

1.2 Межведомственная комиссия считает:

А)

(существующая система охраны/защиты и безопасности объекта позволяет/не позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность)

Не позволяет обеспечить безопасность.

Б)

(требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются/не выполняются)

Выполняются.

В)

(силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите объекта достаточны/не достаточны)

Не достаточны.

Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

А) оснащение объектов (территорий) дополнительными системами видеонаблюдения, охранной сигнализации;

Б) обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.

В) оборудование на 1этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

Г) оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий) контрольно-пропускными пунктами (постами охраны);

Д) оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями.

IX Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

105 человек

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

отсутствует

(наличие локальных зон безопасности)

нет

(другие сведения)

Приложения:


- 1 План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
- 2 План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
- 3 Акт обследования и категорирования объекта (территории).
- 4 Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

Директор ГПОУ «Забайкальский государственный колледж»

Любин Иван Николаевич


(подпись)


(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован «10» апреля 2020 г.

Причина актуализации:

Постановление Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической

защитности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края от 26 сентября 2019г. № 960.

Председатель комиссии
по обследованию и категорированию
государственных объектов, находящихся
в ведении Министерства просвещения, науки
и молодежной политики Забайкальского края
Е.С. Егоров
2019г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ

государственных объектов образования, находящихся в ведении Министерства просвещения, науки и молодежной политики Забайкальского края

Государственное профессиональное образовательное учреждение
Забайкальский государственный колледж (ГПОУ «Забайкальский
государственный колледж»)

Состав межведомственной комиссии по обследованию и
категорированию объектов:

1. Председатель комиссии – заместитель министра по вопросам профессионального образования и науки Е.С. Егоров;
2. Секретарь комиссии – главный специалист отдела организационно-информационно-ресурсной деятельности и информационно-аналитической государственного заказа Минобрнауки Забайкальского края Антонов С.В.
3. Додонов И.Е. – сотрудник УФСБ России по Забайкальскому краю;
4. Ермолаев Я.В. – сотрудник ГУ МЧС России по Забайкальскому краю;
5. Носов А.А. – сотрудник территориального подчинения управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Забайкальскому краю;
6. Любим И.Н. – руководитель образовательной организации;

Основание:

Постановление Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к категорированию объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности

Для служебного пользования

Экз. № ___

«Утверждаю»

Заместитель министра по вопросам
профессионального образования и науки

Председатель комиссии

по обследованию и категорированию
государственных организаций, находящихся
в ведении Министерства образования, науки
и молодежной политики Забайкальского края

Е.С. Егоров

2019г.

Общежитие



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ

(для объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации)

Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Забайкальский государственный колледж» (ГПОУ «Забайкальский
государственный колледж»)

**Состав межведомственной комиссии по обследованию и
категорированию объектов:**

1. Председатель комиссии – заместитель министра по вопросам профессионального образования и науки Е.С.Егоров;
2. Секретарь комиссии – главный специалист отдела организации инвестиционно-ресурсной деятельности и размещения государственного заказа Минобразования Забайкальского края Антонов С.В.
3. Додонов И.Е. – сотрудник УФСБ России по Забайкальскому краю.
4. Ермолаева Я.В. - сотрудник ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
5. Носков А.А. – сотрудник территориального подразделения управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Забайкальскому краю.
6. Любин И.Н. – руководитель образовательной организации.

Основание:

Постановление Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019
№ 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности

Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края от 26 сентября 2019г. № 960.

(наименование распорядительного документа, утвердивших перечень категорируемых объектов и состав комиссии по обследованию и категорированию, дата утверждения и № распорядительного документа)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объектов в период с 31.10.2019г. по 31.10.2019г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте:

1.1 Адрес места расположения объекта

672023, Забайкальский край, г.Чита-23, ул. Донецкая 20.

1.2 Информация о собственнике / правообладателе объекта

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края

Директор ГПОУ «Забайкальский государственный колледж», Любин Иван Николаевич, 8 (3022) 39-26-60

1.3 Краткая характеристика объекта:

Материал, из которого построено здание:

Наружные стены выполнены из силикатного кирпича. Внутренние стены – из силикатных кирпичей с известково-песочной штукатуркой. Перекрытия – деревянные. Перегородки – кирпичные. Лестницы – железобетонные с металлическими перилами. Кровля - шиферная.

Наличие спортивных залов 2шт. Актальный зал – имеется.

1.4 Основное функциональное назначение объекта:

Образовательная деятельность

1.5 Режим работы (функционирования) объекта:

Круглосуточно.

1.6 Занимаемая площадь / протяженность периметра:

Общая площадь общежития – 5447,9 м².

1.7 Прилегающие и близлежащие объекты колледжа:

1.1.6 Зона объекта видеонаблюдения:

Камера № 1 – 2 блок, 2 этаж

1 Восточная сторона – общежитие Забайкальского Аграрного института – филиала ФГОУ ВПО «Иркутская государственная сельскохозяйственная академия».

2 Северная, Южная и Западная стороны – поле.

1.8 Наличие рядом с объектом критических элементов и потенциально опасных участков:

Отсутствуют

1.9 Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей:

333 человек

Раздел 2. Организация охраны объекта техническими средствами:

2.1 Система (системы) видеонаблюдения:

(имеется, отсутствует)

Видеокамера уличная цилиндрическая HDCVI 720P.

Видеокамера (Купольная пластиковая 4 в 1 видеокамера 720P)

2.1.1 Информация о собственнике системы видеонаблюдения:

(наименование организации, наименование обслуживающей организации)

ГПОУ «Забайкальский государственный колледж»,

Договор № СС 02 – 20 от 17.02.2020г.

2.1.2 Количество видеокамер:

Общежитие 16 шт.– в исправном состоянии.

2.1.3 Видеоизображение в онлайн-режиме выводится:

(наименование подразделения внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

Выводится на монитор компьютера.

2.1.4 Хранение видеoinформации:

(осуществляется/не осуществляется)

Осуществляется.

2.1.5 Срок хранения информации составляет

(количество дней)

30 суток.

2.1.6 Зона охвата видеонаблюдения:

Камера № 1 – 2 блок, 2 этаж;

Камера № 2 – 3 блок, 2 этаж;
Камера № 3 – 3 блок, 3 этаж;
Камера № 4 – 3 блок, 4 этаж;
Камера № 5 – 3 блок, 5 этаж;
Камера № 6,7 – главный вход общежития;
Камера № 8 – восточная сторона общежития;
Камера № 9 – запасный выход, западная сторона;
Камера № 10 – западная сторона общежития;
Камера № 11 – 1 этаж, здание общежития;
Камера № 12 – Холл, 1 этаж;
Камера № 13, 14 – Южная сторона общежития;
Камера № 15, 16 – Северная сторона общежития.

2.2 Система оповещения и эвакуации:

(имеется/отсутствует)

Имеется

2.2.1 Краткая характеристика:

Общежитие ГПОУ «Забайкальский государственный колледж» оборудован системой речевого оповещения прибором «РОКОТ», световые указатели «ВЫХОД» в количестве:

12 шт

установлены над основным и запасным выходами, развешаны эвакуационные знаки, указывающие направление движения в случае эвакуации

2.3 Система освещения:

(имеется/отсутствует)

Имеется

2.3.1 Краткая характеристика

Наружное освещение – светодиодное, внутреннее – люминесцентное, распределительный щит расположен в подвале, главный распределительный щит расположен – 500 м.

2.3.2 Достаточность освещения:

(достаточное/недостаточное)

Достаточно

2.4 Система экстренного вызова полиции:

(имеется/отсутствует/не требуется)

Имеется.

2.4.1 Система экстренного вызова полиции:

(находится в рабочем/не рабочем состоянии)

Имеется.

2.4.2 Количество кнопок экстренного вызова полиции:

Мобильный телохранитель.

2.5 Тревожно-вызывная сигнализация:

(имеется/отсутствует/не требуется)

Отсутствует.

2.5.1 Тревожно-вызывная сигнализация:

(находится в рабочем/не рабочем состоянии)

Отсутствует.

2.5.2 Количество кнопок/брелков, инициирующих сигнал тревоги:

2.5.3 Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного:

(наименование подразделения внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.5.4 Техническое обслуживание средств сигнализации

осуществляется:

(наименование подразделения внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.6 Охранная сигнализация:

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.6.1 Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного:

(наименование подразделения внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.6.2 Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляется:

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.7 Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

2.7.1 Наличие автоматической пожарной сигнализации:

(имеется/отсутствует, характеристика)

Имеется

2.7.2 Наличие системы внутреннего противопожарного водопровода:

(требуется/не требуется, имеется/отсутствует, характеристика)

Имеется - Общежитие – 16 шт. – пожарный кран и рукав.

2.7.3 Наличие автоматической системы пожаротушения:

(требуется/не требуется, имеется/отсутствует, тип, марка)

Отсутствует

2.7.4 Наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре:

(имеется/отсутствует, тип, марка)

Имеется система речевого оповещения (РОКОТ)

2.7.5 Наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей):

(имеются/отсутствуют, тип, марка)

Имеются – ОУ – 4; ОУ – 6.

2.8 Средства телефонной связи:

(имеются/отсутствуют)

Имеется.

2.8.1 Количество телефонов с функцией автоматического определения номера:

0

2.9 Средства радиосвязи:

(имеются/отсутствуют, не требуется)

Отсутствует.

2.10 Ограждение объекта:

(имеется/отсутствует/не требуется)

Отсутствует.

2.10.1 Общая протяженность периметра:

630 м.

2.10.2 Краткая характеристика и состояние ограждения:

(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д)

Ограждение отсутствует.

2.11 Наличие иных инженерно-технических средств охраны:

Имеется рамка для обнаружения металла: стационарный арочный металлодетектор «АРКА» исп. (1-МА).

Раздел 3. Организация физической охраны объекта:

3.1 Физическая охрана объекта:

(осуществляется/не осуществляется, не требуется)

Осуществляется.

3.1.1 Физическая охрана осуществляется:

(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем-вахтером и т. д.)
Сторож-вахтер.

3.1.2 Режим осуществления физической охраны:

(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

Круглосуточно.

3.1.3 Пропускной режим:

(обеспечивается / не обеспечивается)

Обеспечивается.

3.1.4 Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт):

(по штату / фактическое)

1 пост охраны.

3.1.5 Средний возраст сотрудников охраны:

54 года.

3.1.6 Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиях в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций:

(проводится/не проводится)

Проводится.

3.2 Обеспеченность сотрудников охраны:

3.2.1 Служебным оружием и боеприпасами:

(обеспечены/вид служебного оружия/не обеспечены/не требуется)

Не требуется.

3.2.2 Специальными средствами:

(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется)

Не требуется.

3.2.3 Служебным транспортом:

(обеспечены/вид транспорта/не обеспечены/не требуется)

Не требуется.

3.2.4 Служебными собаками:

(обеспечены/не обеспечены/не требуется)

Не требуется.

3.3 Организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны объекта:

3.3.1 Основание установления физической охраны:

(№ и дата утверждения распорядительного документа об установлении охраны, наличие договора об оказании услуг по охране)

Постановление Правительства № 1006 от 02.08.2019г.

Приказ № 365 – А от 11.09.2019г.

3.3.2 Положение о подразделении охраны (копия, выписка):

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

Договор о материальной ответственности.

Имеется.

3.3.3 План и схема охраны:

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

Имеется.

3.3.4 Схема оповещения сотрудников охраны:

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

Имеется.

3.3.5 Инструкция по организации охраны:

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

Имеется.

3.3.6 Должностная инструкция охранника:

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

Имеется.

3.3.7 Инструкция для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы совершения террористического акта:

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

Имеется.

3.3.8 Перечень телефонов оперативных и экстренных служб:

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

Имеется.

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

4.1 Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта:

(назначено/не назначено)

Назначен начальник отдела АХД – Анатолий Кондратьевич Патраев, приказ от 10.01.2019г. № 61-п «Об ответственном за антитеррористическую защищенность»

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

4.2 Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

4.2.1 Паспорт безопасности:

(разработан (указать даты утверждения и актуализации)/подлежит разработке/необходима переработка)

Подлежит разработке. Разработан 09.04 2018г.

4.2.2 Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

(имеются (указать дату утверждения) / подлежит разработке/необходима переработка)

Имеется приказ от 10.01.2019г. № 61-п «Об ответственном за антитеррористическую защищенность».

4.2.3 План мероприятий по обеспечению безопасности объекта

Имеется

4.2.4 Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима:

(имеется (указать его наименование, дату утверждения, №) отсутствует)

Приказ от 14.01.2019г. № 15-п «Об усилении пропускного режима»

4.2.5 Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории:

(имеется/отсутствует)

Имеется.

4.2.6 Инструкции по действиям персонала объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов):

(имеется/отсутствует)

Имеется.

4.2.7 Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке

взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта:

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

Имеется.

4.2.8 Документы по вопросам подготовки мероприятий по минимализации и (или) ликвидации последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопасности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»:

(имеется/отсутствуют/подлежат корректировке)

Имеется – Пожарная декларация регистрационный номер № 76-401-380-ТО-02260 от 05.03.2015г., зарегистрировано отделом государственного пожарного надзора г. Читы.

4.3 Наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя объекта, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности (только для объектов 1 и 2 категории):

(имеется/необходимо размещение)

Имеется.

4.4 Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной объекта по практической обработке действий в различных чрезвычайных ситуациях:

(проводятся/не проводятся)

Проводятся.

4.4.1 Периодичность проведения тренировок:

1 раз в 6 месяцев.

4.4.2 Последнее учение (тренировка) проведено:

(дата проведения, тема учения/ тренировки)

01.10.2019г. – Учебная и пожарная тревога с эвакуацией людей.

4.4.3 Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта проведено:

(дата проведения обследования, результат)

Обследование и категорирование объекта 09.04.2018год, результат присвоения – 1 категория.

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

5.1 Количество совершенных террористических актов на объекте:

0

5.2 Количество предотвращенных террористических актов на объекте:

0

5.3 Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта:

333 человек.

5.4 Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершения террористического акта:

Здание – 25245210,16 руб.

Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии:

6.1 По результатам обследования:

(наименование объекта)

Присвоена (третья) категория

6.2 Межведомственная комиссия считает:

А)

(существующая система охраны/защиты и безопасности объекта позволяет/не позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность)

Не позволяет обеспечить безопасность.

Б)

(требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются/не выполняются)

Выполняются.

В)

(силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите объекта достаточны/не достаточны)

Не достаточны.

Антон С.В.

Сотрудник УФСБ
России по Забайкальскому краю.

Додонов И.Е.

И.Е. Додонов

Сотрудник ГУ МЧС
России по Забайкальскому краю.

Ермолаева Я.В.

Я.В. Ермолаева

Сотрудник территориального
подразделения управления Федеральной
службы войск национальной гвардии
России по Забайкальскому краю.

Носкова А.А.

14.01.2020. *А.А. Носкова*

Руководитель
образовательной организации.

Любин И.Н.

И.Н. Любин

Для служебного пользования с актом имеют право ознакомиться сотрудники ФСБ России, МВД России, Федеральной службы национальной гвардии РФ, Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в месте нахождения объекта (территории), представители правообладателя объекта, а также работники объекта.

Трошевуров
Вашо В.Мед.
Кей



Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

- организовать и обеспечить пропускной и внутриобъектовый режим. - организовать влияние, предупреждение и пресечение действий лиц, направленных на совершение террористического акта ;
- организовать обеспечение охраны объектов (территории) путем привлечения сотрудников охранных организаций и оснащения объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны – в течении 6 - месяцев;
- организовать обеспечение информационной безопасности, разработать и реализовать меры, исключающие несанкционированный доступ к информационным ресурсам объекта, разработать инструкцию по допуску к информационным источникам в течении 30 дней;
- осуществлять контроль за выполнением мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта – контроль проводится каждую неделю руководителями подразделений;
- организовать индивидуальную работу с работниками объекта по вопросам противодействия идеологии терроризма и экстремизма в образовательной и научной деятельности – проведение инструктажей 1 раз в 6 месяцев, за подписью в журнале безопасности;
- организовать периодическую проверку зданий (строений, сооружений), а также потенциально опасных участков и критических элементов объектов (территорий), систем подземных коммуникаций, стоянок автотранспорта в целях выявления признаков подготовки или совершения террористического акта – проводится 1 раз в неделю;
- исключить бесконтрольное пребывание на объектах (территориях) посторонних лиц и нахождение транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объектов (территорий) проводится ежедневно, силами охраны;
- поддерживать в исправном состоянии инженерно-технические средства и системы охраны, оснащения бесперебойной и устойчивой связью объектов (территорий) ;
- поддерживать постоянное взаимодействие с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) по вопросам противодействия терроризму и экстремизму – проведение лекций в образовательном учреждении 1 раз в месяц;
- своевременно информировать правоохранительные органы о фактах хищения и незаконном приобретении работниками объекта оружия, деталей

для изготовления самодельных взрывных устройств, а также о местах их хранения – по мере обнаружении;

- разработать порядок эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта проводится 1 раз в год;

- проводить учения, тренировки по безопасной и своевременной эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при получении информации об угрозе совершения террористического акта либо о его совершении - тренировочная эвакуация людей проводится 1 раз в год;

- обеспечить технические возможности эвакуации, а также своевременное оповещение работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о порядке беспрепятственной и безопасной эвакуации из зданий (сооружений) - имеются в наличие оборудования для эвакуации из зданий людей - ГПОУ «Забайкальский государственный колледж» оборудован системой речевого оповещения прибором «РОКОТ», световые указатели «ВЫХОД» в количестве: 1 корпус - 3 шт.

- организовать периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений – проводятся ежедневно силами охраны и сторожей;

- разместить на объектах (территориях) наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – разместить наглядные пособия в течении 30 дней;

- на главный парадный вход установить, лицензированную физическую охрану.

Франсуаза
36 листов.
спер-ст по ОД и 78
Ленина 2Р. Киев

